

## Veiligheidsinformatieblad

**GRAS-WEG 12429 N**

**Versie 2**

**datum: 18-03-2008**

### 1. Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming

Handelsnaam: Gras-weg  
Herbicide  
Heldere licht gele vloeistof

R. van Wesemael BV  
Zoutestraat 109  
4561 TB Hulst  
tel. 0114-314853  
fax. 0114-319555

### 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Werkzame stof:	tepraloxydim
Gehalte:	50 g/l
Casnr:	149979-41-9

### 3. Mogelijke gevaren

De stof werkt irriterend op de huid. Inademing kan schadelijk zijn. In aanraking met de huid en door opname door de mond kan de stof in het lichaam worden opgenomen. De stof kan schade aan de longen veroorzaken en is mogelijk kankerverwekkend.

### 4. Eerstehulp-maatregelen

<u>Contact met de huid:</u>	onmiddellijk wassen met water en zeep.
<u>Contact met de ogen:</u>	onmiddellijk spoelen met veel stromend water (minimaal 15 minuten). Raadpleeg indien nodig een arts
<u>Inname:</u>	mond spoelen met water. Laat de patiënt water drinken, braken niet opwekken. Naar het zieken huis vervoeren.
<u>Nota voor de arts:</u>	symptomatisch behandelen
<u>Tegengif:</u>	geen specifiek tegengif bekend.

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blussen met poeder, schuim, water en koolzuur.  
Blootgestelde tanks en vaten afkoelen middels waternevel of middels waterverstuiving.  
Bij verbranding kunnen schadelijke dampen, zoals stikstofoxiden, koolmonoxide, waterstofchloride en zwaveloxiden, vrijkomen.

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Gemorst product opnemen in zand of een inert adsorptie middel en in afgesloten vaten afvoeren als chemisch afval. Handelen volgens nationale en lokale voorschriften. Verontreinigde oppervlakten schoonspuiten met water. Voorkom dat het product in het riool of open water terechtkomt.

## 7. Hantering en opslag

Opslag: Droog, koel en vorstvrij bewaren in afsluitbare geventileerde ruimte.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Bij het werken met de stof zorgen voor voldoende ventilatie of ademhalingsbescherming (filter P2, A3) dragen. Draag beschermende kleding, geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

Relatieve dichtheid (20 °C):	0,938 g/ml
Dampspanning in (werkzame stof) Pa bij 25 °C:	$2.7 \times 10^{-5}$ Pa
Oplosbaarheid in water:	0.43 g/l
Smeltpunt °C:	73-74 °C
Vlampunt °C:	112 °C
Zelfontbranding:	de stof is niet zelfontbrandbaar.

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties in normale omstandigheden.  
De stof heeft geen oxiderende eigenschappen en is niet zelfontbrandbaar.

## 11. Toxicologische informatie

LD50 bij inslikken (rat) mg/kg:	5000
LD50 bij huidopname (rat) mg/kg:	>4000
LD50 inademen in (rat) mg/l:	---
Irritatie huid:	irriterend
Irritatie ogen:	niet irriterend
Sensibilisatie:	niet sensibiliserend
Carcinogeniteit:	De stof is mogelijk kankerverwekkend. Wanneer de veiligheidsaanbevelingen worden opgevolgd is het risico verwaarloosbaar.
Mutageniteit:	De stof is niet mutageen.

## 12. Ecologische informatie

EC 50- 72h (algen):	5,5 mg/l
EC50- 48h (daphnia magna):	4,6 mg/l
LC50-96h (vis)	10 mg/l

Er zijn geen aanwijzingen dat de stof schadelijk is voor het bodemleven.

### 13. Instructie voor verwijdering

Restanten van het product en aangebroken verpakkingen inleveren bij een KCA-depot.  
Voor verwijdering van lege verpakkingen is een instructie op het productetiket opgenomen.

### 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport:

Unnummer: UN 3082  
Gevarenkaart: 90GM6-III  
ADR/RID: 9,III

Zeetransport: 9,III

Luchttransport: 9,III

### 15. Wettelijk verplichte informatie

Classificatie volgens EG-richtlijnen

Symbo(o)l(en): Xn Schadelijk  
N Milieugevaarlijk  
R-zin(nen): irriterend voor de huid  
carcinogene effecten zijn niet uitgesloten  
vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.  
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-zin(nen): niet roken tijdens gebruik  
draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.  
voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart

speciale zin: volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

### 16. Overige informatie

De informatie zoals hier is weergegeven is gebaseerd op de kennis zoals aanwezig op de dag van uitgifte en is niet uitputtend. R. van Wesemael BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor welke consequenties ook, voortvloeiend uit het gebruik van, of handelen naar de hier weergegeven informatie en aanbevelingen.

# REVENUE WARRANTY BOOK