

Veiligheidsinformatieblad

Imex-Iprodion Flo 12430N

Versie: 1

Datum: 30-08-2005

1. Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming

Handelsnaam Imex-iprodion Flo
Chemische groep dicarboximiden
Schimmelbestrijdingsmiddel
Witte vloeistof

R. van Wesemael BV
Zoutestraat 109
4561 TB Hulst
tel. 0114-314853
fax. 0114-319555

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Werkzame stof: Iprodion
Gehalte: 500 g/l
Casnr: 36734-19-7

3. Mogelijke gevaren

Stof is niet explosief. Bij ontleding kunnen schadelijke dampen vrijkomen, o.a. stikstofdioxiden, zoutzuurgas en koolstofdioxiden.

4. Eerstehulp-maatregelen

Contact met de huid: niet of licht irriterend. Verontreinigde kleding uittrekken, de huid wassen met veel water en zeep.
Contact met de ogen: licht irriterend, onmiddellijk spoelen met veel stromend water
Inname: patiënten bij bewustzijn 2 glazen water laten drinken, waarna laten braken. Daarna 1 eetlepel Norit in een glas water.
Nota voor de arts: symptomatisch behandelen
Tegengif: Geen specifiek tegengif bekend

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- § Blussen met Poeder, schuim of koolzuur
- § Ademhalingsapparatuur gebruiken
- § Blootgestelde vaten afkoelen middels waterverstuiving of waternevel.
- § Bij blootstelling aan hoge temperaturen kan het middel ontbonden worden, waarbij giftige koolstof- en stikstofdioxidedampen vrij komen

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Gemorste stof opnemen in zand of inert absorptiemiddel, zorgvuldig verzamelen en afvoeren als chemisch afval. Voorkom dat het product in het riool of open water terechtkomt.

7. Hantering en opslag

Droog opslaan, niet beneden de $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Zorg voor goede ventilatie en plaatselijke afzuiging, bij onvoldoende ventilatie een goedgekeurd masker dragen.

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril.

9. Fysische en chemische eigenschappen

§ Soortelijke dichtheid :	1,165
§ Dampspanning in mPa bij $20\text{ }^{\circ}\text{C}$:	$<0,133$
§ Oplosbaarheid in water mg/l bij $20\text{ }^{\circ}\text{C}$:	13
§ Vlampunt:	$>100\text{ }^{\circ}\text{C}$
§ pH:	4-5,5

10. Stabiliteit en reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties in normale omstandigheden

11. Toxicologische informatie

LD50 bij inslikken (rat/muis) mg/kg:	$>5000/2200$
LD50 bij huidopname (rat) mg/kg:	5000
LD50 bij inademen in mg/l (rat 4h):	2,08
Irritatie huid:	licht irriterend (konijn)
Irritatie ogen:	licht irriterend (konijn)

12. Ecologische informatie

Dit product bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu. Het middel is niet giftig voor bijen.

13. Instructie voor verwijdering

Afvalverwijdering: De stof en vervuilde verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen als onder punt 6.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

<u>Unnr:</u>	3082
<u>Gevarenkaart:</u>	90GM6-III
<u>ADR/RID:</u>	klasse 9,III

Zeetransport: klasse 9,III

Luchttransport: Klasse 9,III

15. Wettelijk verplichte informatie

Classificatie volgens EG-richtlijnen

Symbo(o)l(en): Xn: schadelijk
N: milieugevaarlijk

R-zin(nen): 40 carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
50/53 zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zin(nen): 21 niet roken tijdens gebruik.
36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
46 in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
61 voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Speciale zin: volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

16. Overige informatie

De informatie zoals hier is weergegeven is gebaseerd op de kennis zoals aanwezig op de dag van uitgifte en is niet uitputtend. R. van Wesemael BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor welke consequenties ook, voortvloeiend uit het gebruik van, of handelen naar de hier weergegeven informatie en aanbevelingen.